



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

# Maatwerkadvies en (mogelijke) subsidies

Hoe wordt het Maatwerkadvies  
door de overheid ondersteund?



# Maatwerkadvies RVO team Duurzaam Bouwen

**HARMEN JORRITSMA**



**WOUTER WIENK**





# Maatwerkadvies komt terug bij Utiliteitsbouw:

- › Bij het integrale energieadvies voor de subsidieregeling DuMaVa. Bij de DuMaVa regeling wordt in bijlage 3, lid A.1 verwezen naar het Maatwerkadvies.
- › EIA code 210000  
De EIA regeling kent de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen op te geven voor het verbeteren van de bestaande bedrijfsgebouwen, code 210000 **Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen [W]**. In 2022 verwijst de EIA tekst nog naar het oude maatwerkadvies op basis EPA-U ISSO 75.2 methode 2014 versie 2018 (Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen, maatwerkadvies). Als het nieuwe maatwerkadvies gelanceerd wordt dan zal RVO (EIA) dit proberen zou snel mogelijk in de regeling te verwerken. Uiterlijk per 01-01-2024 wordt dan verwezen naar het nieuwe Maatwerkadvies.



## Maatwerkadvies komt terug bij Utiliteitsbouw:

- › Erkende maatregelen  
Bij het doorrekenen van de TVT om aan te tonen dat een maatregel een TVT heeft  $> 5$  jaar in een specifieke bedrijfssituatie.
- › Doorrekenen vermelde maatregelen op Energielabel.  
Vermelde maatregelen op het Energielabel hoeven niet te worden uitgevoerd indien de TVT  $> 10$  jaar.



## Maatwerkadvies komt terug bij Woningbouw:

- › Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)  
voor een energieadvies (alleen in combinatie met het uitvoeren van 2 of meer maatregelen);  
Artikel 7. Energieadvies: Een energieadvies is een op of na 1 juli 2021 door een EPA-adviseur opgesteld rapport.  
Als het Maatwerkadvies operationeel is, dan wordt de eisen aangepast, zodat ook het nieuwe maatwerkadvies gebruikt kan worden.
- › Subsidieregeling SEEH VVE tot eind 2022. Daarna wordt de SEEH de subsidieregeling SVVE.



## Overige stimulansen

- > Aanbevolen bij Standaard voor woningisolatie
- > Aanbevolen bij Energielabel C voor kantoren
- > Rekenmethode MWA NTA8800 wordt gebruikt voor diverse beleidsdoeleinden
- > Verwijzen naar maatwerkadvies bij overige / toekomstige instrumenten



# Toekomst: EPBD IV en EED

## Labelen en herlabelen gebouwvoorraad

- > Berekening Energielabels en herberekenen Energielabels na maatregelen.
- > Eindnorm voor gebouwen.
- > EPBD IV: Minimum Energy Performance Scheme, uitfaseren gebouwen met slechte energielabels en performance.
- > EED art.6: 3% publieke gebouwen oppervlakte per jaar renoveren naar BENG 2 niveau (Energielabel A++ / A+++ ) + energieadvies om dit te bereiken.



## Toekomst: EBPD IV Renovatiepaspoort gebouw

- > Huidig Energielabel
- > Voorstel voor renovatie richting nZEB en ZEB (2050) niveau of uitfaseren gebouw.
- > Nieuw energielabel
- > Verwacht energiegebruik
- > Reductie CO2 door maatregelen
- > Financiële begroting